

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



CAS

**CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM**

metabo®

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

Bestell-Nr. 602217840

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Bestell-Nr. 602321860

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

Bestell-Nr. 602326840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick

Bestell-Nr. 602320500

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

Bestell-Nr. 602327840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Quick-System für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Bestell-Nr. 602102840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick

Bestell-Nr. 602104840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Bestell-Nr. 602325840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Bestell-Nr. 602334840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Bestell-Nr. 602191840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

Bestell-Nr. 602193840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Bestell-Nr. 602350840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Bestell-Nr. 602351840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I

Bestell-Nr. 602354840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

Bestell-Nr. 602355840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6

Bestell-Nr. 600261840

Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall

Max. Drehmoment	4 Nm	Bohr-Ø Stahl	6 mm
Bohr-Ø Weichholz	12 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc


18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Bestell-Nr. 603828840

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Gewindedurchmesser	M4- M12		


ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc




18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 L				Bestell-Nr. 602103840
Kraftvolle, kompakte Schlagbohrmaschine mit kurzer Bauform				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	10 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 L BL				Bestell-Nr. 602331840
Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT				Bestell-Nr. 602103840
Kraftvolle Schlagbohrmaschine mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL				Bestell-Nr. 602316840
Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls				Bestell-Nr. 602192840
Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben				
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Quick				Bestell-Nr. 602200840
Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL I				Bestell-Nr. 602352840
Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I				Bestell-Nr. 602353840
Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				


18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL I				Bestell-Nr. 602356840
Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I				Bestell-Nr. 602357840
Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX				Bestell-Nr. 600845840
Leistungsstarke Akku-Schlagbohrmaschine zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät				
Max. Drehmoment weich	24 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	30 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500				Bestell-Nr. 620047840
Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion				
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	9 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0- 2500 /min			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000				Bestell-Nr. 620048840
Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet				
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	7 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0- 4000 /min			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000				Bestell-Nr. 620049840
Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt				
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0- 6000 /min			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL				Bestell-Nr. 602396840
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm				
Max. Drehmoment	200 Nm			
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL				Bestell-Nr. 602395840
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm				
Max. Drehmoment	300 Nm			
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL				Bestell-Nr. 602205840
Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm				
Max. Drehmoment	400 Nm			
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				


18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600				Bestell-Nr. 602198840
Extrem leistungsfähiger Akku-Schlagschrauber mit 600 Nm für schwerste Schraubenwendungen				
Max. Drehmoment	600 Nm			
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX Bestell-Nr. 600210840

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4000 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Bestell-Nr. 600211840

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Bestell-Nr. 600211900

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS




2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LTX 32 Bestell-Nr. 600796840

Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick Bestell-Nr. 601306840

Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc




18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Bestell-Nr. 602174840

Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WP 18 LTX 125 Quick Bestell-Nr. 613072890

Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc




18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick Bestell-Nr. 613077840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc

BRUSHLESS




18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick Bestell-Nr. 613075840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Totmannschalter und Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick Bestell-Nr. 600404840

Weltweit erster 150 mm-Akku-Winkelschleifer zum kraftvollen Trennen bis 45 mm Tiefe

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc




18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 150 Quick Bestell-Nr. 613078840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc

BRUSHLESS




18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180 Bestell-Nr. 613087840

Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	8200 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc

BRUSHLESS



2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230 Bestell-Nr. 613102840

Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz

Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox Bestell-Nr. 600174850

Winkelschleifer für die Edelstahlbearbeitung für kühlen Schliff mit perfektem Finish

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	5000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton




18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 Bestell-Nr. 600321850

Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen

Schleifbandbreite	6- 19 mm
-------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton




18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Bestell-Nr. 600191850

Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten in engen Zwischenräumen

Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Bestell-Nr. 600154850

Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl

Leerlaufdrehzahl	3000 /min	Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100- 200 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60 Bestell-Nr. 600192850

Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren

Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190 °

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57		Bestell-Nr. 601857840	
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz			
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58		Bestell-Nr. 600771840	
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.			
Max. Schnitttiefe bei 90°	58 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact		Bestell-Nr. 602266840	
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung			
Hubzahl bei Leerlauf	0- 3100 /min	Sägeblattthub	13 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX		Bestell-Nr. 602269850	
Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition			
Hubzahl bei Leerlauf	0- 2700 /min		
Sägeblattthub	30 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100		Bestell-Nr. 601003840	
Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl			
Schnitttiefe Holz	100 mm		
Hubzahl bei Leerlauf	0- 2800 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100		Bestell-Nr. 601002840	
Präzise Stichsäge für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl			
Schnitttiefe Holz	100 mm		
Hubzahl bei Leerlauf	550- 2800 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140		Bestell-Nr. 601405840	
Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm			
Schnitttiefe Holz	140 mm		
Hubzahl bei Leerlauf	1000- 3000 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216		Bestell-Nr. 619001850	
Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung			
Sägeblatt	216 x 30 mm		
Leerlaufdrehzahl	4200 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254		Bestell-Nr. 613025850	
Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität			
Leerlaufdrehzahl	5000 /min		
Sägeblatt	254 x 30 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX		Bestell-Nr. 600638840	
Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen			
Leerlaufdrehzahl	25000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX		Bestell-Nr. 600621890	
Akku-Geradschleifer mit Totmannschalter und langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen			
Leerlaufdrehzahl	25000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G		Bestell-Nr. 600639850	
Akku-Geradschleifer mit hohem Drehmoment und kompakter Bauform durch robustes Planetengetriebe			
Leerlaufdrehzahl	6000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120		Bestell-Nr. 601163850	
Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle			
Leerlaufdrehzahl	0- 750 /min	Max. empfohlene Mischmenge	40 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF		Bestell-Nr. 601754840	
Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm			
Max. Fasenhöhe 45°	4 mm		
Mögliche Radien	R2 / R3		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0		Bestell-Nr. 619002840	
Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten			
Niet-Ø in allen Materialien	2.4- 5 mm	Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10000 N		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Bandsäge MBS 18 LTX 2.5		Bestell-Nr. 613022850	
Leichte Akku-Bandsäge für präzise, gratfreie Schnitte in Metall, Aluminium und Kunststoff			
Max. Schnittbreite	63.5 mm		
Sägebandgeschwindigkeit	174 m/min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX		Bestell-Nr. 613021840	
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät			
Schwingzahl bei Leerlauf	7000- 18000 /min		
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82		Bestell-Nr. 602082840	
Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen			
Hobelbreite	82 mm	Hobeltiefe einstellbar	0- 2 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



Akku-Baustellenradio R 12-18 Bestell-Nr. 600776850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Baustellenradio R 12-18 BT Bestell-Nr. 60077850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT Bestell-Nr. 60077850

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V Bestell-Nr. 600463850

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe

Schnittlänge	53 cm
Schnitzzahl bei Leerlauf	2700 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Gebläse AG 18 Bestell-Nr. 602242850

Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.

Luftmenge	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1,87 kg		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Ventilator AV 18 Bestell-Nr. 606176850

Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm	Gewicht (mit Akkupack)	4,55 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Heizjacke HJA 14.4-18

Hochwertige Akku-Heizjacke für Arbeit und Freizeit - warm, bequem und vielseitig

M	Bestell-Nr. 657027000	XL	Bestell-Nr. 657029000
L	Bestell-Nr. 657028000	XXL	Bestell-Nr. 657030000

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400 Bestell-Nr. 601206850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	400 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600 Bestell-Nr. 601207850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	600 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Bestell-Nr. 602021850

Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen

Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	7,5 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Lampe BSA 14.4-18 LED Bestell-Nr. 602111850

Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED Bestell-Nr. 600368000

Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED Bestell-Nr. 600370000

Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB Bestell-Nr. 600288000

Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX Bestell-Nr. 919802

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 40 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	300 mm	Gewicht ohne Akku	3,00 kg

1 Führungseinrichtung 300; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer Bestell-Nr. 919302

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 52 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer Bestell-Nr. 91A502

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 61 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	408 mm	Gewicht ohne Akku	5,15 kg

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX Bestell-Nr. 919202

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 58 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,65 kg

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX Bestell-Nr. 91A402

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 67 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 54 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX		Bestell-Nr. 918802	
Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel			
Schnitttiefe	0- 57 mm	Schwenkbereich	-1- 48°
Schnitttiefe bei 45°	0- 40,5 mm	Gewicht ohne Akku	3,85 kg
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelschlag			



18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18M bl PURE im T-MAX		Bestell-Nr. 91A002	
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht			
Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku	1,05 kg
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff			



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18M bl PURE im T-MAX		Bestell-Nr. 91A102	
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht			
Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku	1,25 kg
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff			



ROMAX 4000		Bestell-Nr. 1000001840	
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32-34 kN			
Kolbenkraft/-Hub	32-34 kN / 40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12-110 mm ¹⁾	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C



ROMAX Axial		Bestell-Nr. 1000002137	
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19-21 kN			
Kolbenkraft/-Hub	19-21 kN	Schiebeachse	270° drehbar
Nennweiten	Ø 16-40 mm ¹⁾	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C



ROMAX Compact TT		Bestell-Nr. 1000002117	
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19-21 kN			
Kolbenkraft/-Hub	19-21 kN / 30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12-40 mm Kunststoff/Multilayer Ø 12-35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C



ROSPIMATIC CL		Bestell-Nr. 1000002298	
Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm			
Anwendungsgebiete	20-50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42 x 20 x 20 cm
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg



ROCAM 4 Plus, 30 m		Bestell-Nr. 1500002613	
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40-300 mm			
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m
Arbeitsbereich	Ø 70-150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm



ROCAM 4 Plus, 65 m		Bestell-Nr. 1500002615	
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40-300 mm			
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m
Arbeitsbereich	Ø 70-150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm



¹⁾ Systemabhängig

RO DD60		Bestell-Nr. 1000001647	
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)			
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm



RO ID400		Bestell-Nr. 1000001648	
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern			
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm



RO RH4000		Bestell-Nr. 1000001650	
Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton			
Max. Schlagzahl	4.000/min.	Gewicht (m. Akku)	2,9 kg
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min.	Werkzeugaufnahme	SDS Plus



RO AG8000		Bestell-Nr. 1000001649	
Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren			
Leerlaufdrehzahl	8.000/min.	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg



RO FL180		Bestell-Nr. 1000001651	
Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag			
Max. Lichtstrom	440 lm	Produktmaße	12 x 19 cm (L x H)
Max. Leuchtdauer	18V/2,0Ah: 4,5 h / 18V/4,0Ah: 9,1 h	Gewicht (o. Akku)	0,46 kg



Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC		Bestell-Nr. 20492	
Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18 V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;			
Drehzahl unter Last:	- 640 min ⁻¹	Max. Ø Rührer:	120 mm
Empfohlenden max. Mischung:	- 40 Ltr.	Gewicht o. Akku:	3,5 kg
HEXAFIX-Schnellwechselkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.			



Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A		Bestell-Nr. 065A1000	
Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku			
Drehzahl	80 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine) 670 g (Akku)
im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah			



**BAND-IT Akku HT Powerfeile**

Bestell-Nr. 38101

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

Bandabmessung	9/6/3 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	2,5 m/sec.
Drehzahl	1.600 U/min		

BAND-IT Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 8x Schleifbänder

**MINI MAX® Akku HT Multifunktionsgerät**

Bestell-Nr. 10041

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Verwendbar bis	Ø 65 mm	Spannzangenaufnahme	6 mm
Drehzahl	2.300 U/min		

MINI MAX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Stützteller, Fächerscheibe, Vlies Rad

**ROHR-MAX® MINI Akku HT Rohrbandschleifer**

Bestell-Nr. 38041

Kompaktes, gasdruckgedämpftes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren

Bandabmessung	30 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	5,3 m/sec.
Drehzahl	1.600 U/min		

ROHR MAX® MINI Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 3x Schleifbänder

**VARILEX® Akku PRO HT Winkelschleifer**

Bestell-Nr. 65271

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 125 mm
Drehzahl	5.600 U/min		

VARILEX® Akku PRO HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 10 x Fächerscheiben, 10 x Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clip

**VARILEX® POLISHER Akku HT Polierer**

Bestell-Nr. 65061

Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 178 mm
Drehzahl	1.600 U/min		

VARILEX® POLISHER Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 2 x Polierscheiben

**POLY-PTX® Akku HT Längsschleifmaschine**

Bestell-Nr. 40301

Profi-Längsschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

Aufnahme	19 mm Welle	Bearbeitungsbreite	max. 100 mm
Drehzahl	1.600 U/min	(mit Eco Smart Adapter bis 150 mm)	

POLY-PTX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Spannschraube, Vlies Rad, Expansionswalze, Zirkon Hülse, SC Vlies Hülse



Akku-Sauger ISC L 36-18V
High-Performance Akku-Sauger



coming soon

Akku-Sauger ISC M 36-18V Safe
Sicherheits-Akku-Sauger (Staubklasse M) für gefährliche Feinstäube.



coming soon

**Kehrmaschine haaga 355 accu**

Für den Einsatz auf kleineren und größeren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieben oder manueller Einsatz.

coming soon

**18-Volt-Akku-Heißluftgebläse MobileHEAT 3**

Akku-Heißluftgebläse zum Kabelschrumpfen und für das Folieren von Fahrzeugen

coming soon

**18-Volt-Akku-Klebepestole GluePRO 18V**

Akku-Heißklebepistole zum Anbringen von Bodenleisten, Kabel- und Kabelkanälen

coming soon

**ROKAMAT Fox**

Bestell-Nr. 24000

WDVS-Schleifer mit Akku

Werkzeug	400 U/min konstant	Werkzeugscheiben	2x Ø 200 mm
Gewicht Handstück	ca. 2,2 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer

**ROKAMAT Akku WDVS-Sauger**

Bestell-Nr. 12000

Rucksacksauger mit Akku für WDVS Stäube

Leistung	400 Watt	Gewicht	7 kg
Volumenstrom max.	31l/s	Unterdruck max.	32mbar

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)

**ROKAMAT Dragonfly**

Bestell-Nr. 52000

Glühdrahtschneidegerät mit Akku

Schnittlänge	120 cm	Plattenstärke	35 cm
Gewicht	ca. 17 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht

**ROKAMAT Akku Filzer**

Bestell-Nr. 35000

Filzmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.

Werkzeug	230 U/min konstant	Werkzeugscheiben	Ø 350 mm
Gewicht	ca. 4 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer

**ROKAMAT Akku Betonrüttler**

Bestell-Nr. 91400

Betonrüttler

Ausschlag	ca. 3-4 mm	Wirkungsdurchmesser	400 mm
Flaschenlänge	280 mm	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer



6544700001/19 – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

