

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!



Alles wird einfach!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

Alles Marken Ihres Vertrauens – Sicherheit für Sie!

Die CAS Partner sind ein Verbund führender Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist sowie hohe Leistungsfähigkeit der Produkte. CAS ist daher ein ausgereiftes Akku-System, auf das Sie sich bei Ihren täglichen Herausforderungen verlassen können.

metabo[®]

Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bauhandwerk und Renovierung sowie Metallhandwerk und Industrie. Mit der LiHD Technologie ist Metabo führender Anbieter im Akku-Segment.

ROTHENBERGER

Führender Hersteller von Rohrwerkzeugen und Maschinen für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker und Servicemonteur.

mafell

Elektrowerkzeug-Spezialist für Zimmerer, Schreiner und angrenzende Gewerke wie Trockenbau und Gipser. Von der Entwicklung, Produktion bis zur Montage – MAFELL ist: Made in Germany.

Collomix

Mischgeräte-Experte rund um Bau und Fassade mit einer Vielzahl von Handrührwerken und Spezial-Rührmaschinen.

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Hersteller innovativer und hochwertiger Elektrowerkzeuge für die Baustelle und die Industrie. Über 90 % werden in eigener Fertigung mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ hergestellt.

EISENBLÄTTER

Spezialist für Schleifwerkzeuge und Maschinen, z.B. für den Metallbau, Stahl- und Anlagenbau sowie für Werften. Besonders bekannt durch die Entwicklung seiner Winkel-, Längs- und Bandschleifer.

starmix

Hersteller von Staubsaugern für Reinigungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Hotellerie, sowie von Haar- und Händetrocknern für den Sanitärbereich.

part of **starmix**
haaga

Spezialist für Hand-Kehrmaschinen und Erfinder der rotierenden Tellerbesen.

STEINEL[®]

Hersteller von Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen für Handwerk und Industrie.

BIRCHMEIER[®]

Führender Hersteller von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten für Garten und Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender. Smart und Swiss seit 1876.

fischer

Technologischer Marktführer in wichtigen Feldern der Befestigungstechnik, entwickelt und produziert in Deutschland. Chemische Befestigungssysteme, Stahllanker, Kunststoffdübel und vieles mehr.

JÖST

Die Firma Jöst ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wald-Michelbach. Spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Reinigungsmitteln sowie -Systemen.

Pressfit[®]

Pressfit ist die Marke der Cembre SpA für die Herstellung von Werkzeugen für Pressverbindungen an Rohrsystemen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HVAC.

ROKAMAT

Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinentechnik für Vollwärmeschutz, Trockenbau, Sanierung, Putz- und Betonbearbeitung.

edding[®]

Hersteller einer innovativen Kompaktdrucker-Serie für die industrielle Kennzeichnung mit einzigartigen Kommunikationsfähigkeiten „Made in Germany“. Gemeinsam entwickelt mit dem deutschen Technologiepartner Elried.

PREBENA[®]

Hersteller von Druckluftnaglern, Kompressoren und magazinierten Befestigungsmitteln für Handwerk und Industrie. Mit der PKT-HYBRID Technologie „Made in Germany“ auf Akku-Basis startet PREBENA sein neues Cordless-Programm.

Cembre

Cembre ist ein führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, Crimp- und Schneidwerkzeugen, Eisenbahnprodukten sowie Identifikations- und Etikettiersystemen.

... und weitere werden folgen.

Alles passt.

100% Kompatibilität für über 160 Maschinen in der 18 V-Klasse!

CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken und bietet Ihnen eine große Auswahl leistungsstarker Maschinen.

- Alles für das **Bauhandwerk**
- Alles für das **Metallhandwerk** und die **Industrie**
- Alles für **Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker**
- weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie **Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse** und vieles mehr.



100% Anwendervorteile

Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte aller Marken.

Ihr Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus. Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah oder 8.0 Ah.

Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Ihr Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko. Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Ihr Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.

Alles in Akku.

Produktlösungen für Handwerk und Industrie

Professionelle Anwender profitieren von den leistungsstarken Akku-Lösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.

Mobiles Arbeiten ohne Kabel bietet zahlreiche Vorteile:

- Unabhängigkeit von der Steckdose für mehr Flexibilität und Produktivität
- Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko



Alles ausgereift.

Dank 30 Jahren Erfahrung

CAS nutzt das **weltweit leistungsfähigste Akku-System** der Branche – von Metabo. Mit über **30 Jahren Akku-Kompetenz** ist Metabo Vorreiter in der Akku-Technologie und beim Thema „Kabellose Baustelle“.

Der Fokus liegt auf **18V**, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender.

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100 % kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten Ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.



100% führende Akku-Technologie

Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100 % CAS kompatibel. Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3.200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz

Ein Akku für alle Arbeitsschritte.

z.B. Wandbearbeitung



1.



Wand durchbrechen:
Metabo Kombihammer
KHA 36-18 LTX 32

2.



Putz anrühren:
Collomix Rührwerk
Xo 10 NC

3.



Putz glätten:
Eibenstock
Putzbearbeitungs-
maschine EPG 400 A

z.B. Installation



1.



Zum Verpressen von
Rohren (Metallfittings):
ROTHENBERGER
Pressmaschine
ROMAX® Compact TT

2.



Montagevorbereitungen
von Sanitärmodulen:
Metabo Kombihammer
KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.



Montieren von
Sanitärmodulen:
Metabo Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q

z.B. Dachstuhlisanierung



1.



Anbringen von
Aufdachdämmung:
Metabo Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I

2.



Dachlatten ablängen:
Kappschienen-Säge
MAFELL KSS 50 18M bi PURE

3.



Verkleben der
Dampfbremse:
Metabo Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 600

z.B. Bodenbearbeitung



1.



Parketrand zuschneiden:
MAFELL Kappschienen-Säge
KSS 40 18M bi PURE
im T-MAX

2.




Sockelleisten zusägen:
Metabo Kappsäge
KGS 18 LTX 216

3.



Türzargen kürzen:
Metabo Multitool
MT 18 LTX

z.B. Fassadenarbeiten



1.



Styropor zuschneiden:
Glühdrahtschneidegerät
ROKAMAT Dragonfly

2.



WDVS-Platten anbringen:
Metabo Schlagbohr-
maschine SB 18 LT

3.



WDVS-Platten glätten:
WDVS-Schleifer
ROKAMAT Fox

z.B. Geländer installieren



1.



Löcher für die
Anbringung bohren:
Metabo Kombihammer
KHA 18 LTX

2.



Geländer mit
Schraubanker befestigen:
Metabo Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL

3.



Geländer
nachbearbeiten:
Eisenblätter Rohrband-
schleifer
ROHR-MAX® MINI

... und viele weitere.

metabo®

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick				Bestell-Nr. 602217840
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz				
Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L				Bestell-Nr. 602321860
Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL				Bestell-Nr. 602326840
Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick				Bestell-Nr. 602320500
Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform und Metabo Quick-System				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q				Bestell-Nr. 602327840
Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Quick-System für universelle und anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT				Bestell-Nr. 602102840
Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick				Bestell-Nr. 602104840
Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL				Bestell-Nr. 602325840
Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q				Bestell-Nr. 602334840
Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls				Bestell-Nr. 602191840
Leistungsstarker Bohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben				
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick				Bestell-Nr. 602193840
Leistungsstarker Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten				
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I				Bestell-Nr. 602350840
Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I				Bestell-Nr. 602351840
Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I				Bestell-Nr. 602354840
Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I				Bestell-Nr. 602355840
Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	 BRUSHLESS
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6				Bestell-Nr. 600261840
Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall				
Max. Drehmoment	4 Nm	Bohr-Ø Stahl	6 mm	
Bohr-Ø Weichholz	12 mm			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				
18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I				Bestell-Nr. 603828840
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion				
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm	 BRUSHLESS
Gewindedurchmesser	M4- M12			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 L



Bestell-Nr. 602103840

Kraftvolle, kompakte Schlagbohrmaschine mit kurzer Bauform

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	10 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer



18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 L BL



Bestell-Nr. 602331840

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT



Bestell-Nr. 602103840

Kraftvolle Schlagbohrmaschine mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL



Bestell-Nr. 602316840

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls



Bestell-Nr. 602192840

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602200840

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL I



Bestell-Nr. 602352840

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602353840

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL I



Bestell-Nr. 602356840

Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I



Bestell-Nr. 602357840

Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX



Bestell-Nr. 600845840

Leistungsstarke Akku-Schlagbohrmaschine zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500



Bestell-Nr. 620047840

Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	9 Nm
------------------	-------------------------------	-----------------------	------

Leerlaufdrehzahl 0- 2500 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000



Bestell-Nr. 620048840

Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	7 Nm
------------------	-------------------------------	-----------------------	------

Leerlaufdrehzahl 0- 4000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000



Bestell-Nr. 620049840

Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	5 Nm
------------------	-------------------------------	-----------------------	------

Leerlaufdrehzahl 0- 6000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL



Bestell-Nr. 602396840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
-----------------	--------

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL



Bestell-Nr. 602395840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
-----------------	--------

Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



Bestell-Nr. 602205840

Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm

Max. Drehmoment	400 Nm
-----------------	--------

Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600



Bestell-Nr. 602198840

Extrem leistungsfähiger Akku-Schlagschrauber mit 600 Nm für schwerste Schraubanwendungen


Max. Drehmoment	600 Nm
-----------------	--------

Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX			Bestell-Nr. 600210840
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4000 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			





18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick			Bestell-Nr. 600211840
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA			Bestell-Nr. 600211900
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer			 BRUSHLESS



2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LTX 32			Bestell-Nr. 600796840
Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			




18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick			Bestell-Nr. 601306840
Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
Spindelgewinde	M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick			Bestell-Nr. 602174840
Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WP 18 LTX 125 Quick			Bestell-Nr. 613072890
Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			






18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick				Bestell-Nr. 613077840
Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp				
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc				





18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick			Bestell-Nr. 613075840
Bürstenloser Winkelschleifer mit Totmannschalter und Bremssystem für schnellen Scheibenstopp			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			






18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick			Bestell-Nr. 600404840
Weltweit erster 150 mm-Akku-Winkelschleifer zum kraftvollen Trennen bis 45 mm Tiefe			
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			




18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 150 Quick			Bestell-Nr. 613078840
Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp			
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			






18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180			Bestell-Nr. 613087840
Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach			
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	8200 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



BRUSHLESS



2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230				Bestell-Nr. 613102840
Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz				
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min	
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer				






18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL			Bestell-Nr. 600349840
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen			
Schleifscheiben-Ø	76 mm	Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox			Bestell-Nr. 600174850
Winkelschleifer für die Edelstahlbearbeitung für kühlen Schliff mit perfektem Finish			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	5000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90			Bestell-Nr. 600321850
Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen			
Schleifbandbreite	6- 19 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150			Bestell-Nr. 600191850
Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten in engen Zwischenräumen			
Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115			Bestell-Nr. 600154850
Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl			
Leerlaufdrehzahl	3000 /min	Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100- 200 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60



Bestell-Nr. 600192850

Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren

Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190 °
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	



18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57



Bestell-Nr. 601857840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58



Bestell-Nr. 600771840

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

Max. Schnitttiefe bei 90°	58 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact



Bestell-Nr. 602266840

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf	0- 3100 /min	Sägeblattthub	13 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact



Bestell-Nr. 602366840

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf	0- 3100 /min	Sägeblattthub	16 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL



Bestell-Nr. 602267840

Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf	0- 2.700 /min	Sägeblattthub	32 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer			



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX



Bestell-Nr. 602269850

Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf	0- 2700 /min	Sägeblattthub	30 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100



Bestell-Nr. 601003840

Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz	100 mm
Hubzahl bei Leerlauf	0- 2800 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100



Bestell-Nr. 601002840

Präzise Stichsäge für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz	100 mm
Hubzahl bei Leerlauf	550- 2800 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140



Bestell-Nr. 601405840

Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm

Schnitttiefe Holz	140 mm
Hubzahl bei Leerlauf	1000- 3000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216



Bestell-Nr. 619001850

Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung

Sägeblatt	216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	



2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254



Bestell-Nr. 613025850

Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität

Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX



Bestell-Nr. 600638840

Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

Leerlaufdrehzahl	25000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX



Bestell-Nr. 600621890

Akku-Geradschleifer mit Totmannschalter und langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

Leerlaufdrehzahl	25000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G



Bestell-Nr. 600639850

Akku-Geradschleifer mit hohem Drehmoment und kompakter Bauform durch robustes Planetengetriebe

Leerlaufdrehzahl	6000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	



18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120



Bestell-Nr. 601163850

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

Leerlaufdrehzahl	0- 750 /min	Max. empfohlene Mischmenge	40 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF



Bestell-Nr. 601754840

Die leistungstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm

Max. Fasenhöhe 45°	4 mm
Mögliche Radien	R2 / R3
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc	



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0



Bestell-Nr. 619002840

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

Niet-Ø in allen Materialien	2.4- 5 mm	Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10000 N		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Bandsäge MBS 18 LTX 2.5			Bestell-Nr. 613022850
Leichte Akku-Bandsäge für präzise, gratfreie Schnitte in Metall, Aluminium und Kunststoff			
Max. Schnittbreite	63.5 mm		
Sägebandgeschwindigkeit	174 m/min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX			Bestell-Nr. 613021840
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät			
Schwingzahl bei Leerlauf	7000 - 18000 /min		
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			





18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82			Bestell-Nr. 602082840
Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen			
Hobelbreite	82 mm	Hobeltiefe einstellbar	0 - 2 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc			





Akku-Baustellenradio R 12-18			Bestell-Nr. 600776850
Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Baustellenradio R 12-18 BT			Bestell-Nr. 600777850
Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT			Bestell-Nr. 600778850
Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V			Bestell-Nr. 600463850
Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe			
Schnittlänge	53 cm		
Schnittzahl bei Leerlauf	2700 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Gebläse AG 18			Bestell-Nr. 602242850
Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.			
Luftmenge	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1.87 kg		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Ventilator AV 18			Bestell-Nr. 606176850
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz			
Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm	Gewicht (mit Akkupack)	4.55 kg
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Heizjacke HJA 14.4-18					
M	Bestell-Nr. 657027000		XL	Bestell-Nr. 657029000	
L	Bestell-Nr. 657028000		XXL	Bestell-Nr. 657030000	
Hochwertige Akku-Heizjacke für Arbeit und Freizeit- warm, bequem und vielseitig					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400			Bestell-Nr. 601206850
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien			
Aufnahmegröße	400 ml		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600			Bestell-Nr. 601207850
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien			
Aufnahmegröße	600 ml		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF			Bestell-Nr. 601521850
Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen			
Füllleistungw	70 l/min	Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min
Max. Druck	8 bar	Kesselgröße	5 l
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC			Bestell-Nr. 602021850
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen			
Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	7.5 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





Akku-Lampe BSA 14.4-18 LED			Bestell-Nr. 602111850
Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED			Bestell-Nr. 600368000
Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED			Bestell-Nr. 600370000
Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB			Bestell-Nr. 600288000
Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 193465	Bestell-Nr. 919802
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene		0- 40 mm	Schwenkbereich		0- 45°
Schnittlänge		300 mm	Gewicht ohne Akku		3,00 kg
1 Führungseinrichtung 300; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel					
					

18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer				4 032689 200200	Bestell-Nr. 919302
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene		0- 52 mm	Schwenkbereich		0- 45°
Schnittlänge		407 mm	Gewicht ohne Akku		5,05 kg
1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel					
					

18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer				4 032689 200156	Bestell-Nr. 91A502
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene		0- 61 mm	Schwenkbereich		0- 45°
Schnittlänge		408 mm	Gewicht ohne Akku		5,15 kg
1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag					
					

18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 199931	Bestell-Nr. 919202
Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe					
Schnitttiefe		0- 58 mm	Schwenkbereich		0- 45°
Schnitttiefe bei 45°		0- 48 mm	Gewicht ohne Akku		3,65 kg
1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel					
					

18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 199979	Bestell-Nr. 91A402
Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe					
Schnitttiefe		0- 67 mm	Schwenkbereich		0- 45°
Schnitttiefe bei 45°		0- 54 mm	Gewicht ohne Akku		3,75 kg
1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag					
					

18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 199894	Bestell-Nr. 918802
Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel					
Schnitttiefe		0- 57 mm	Schwenkbereich		-1- 48°
Schnitttiefe bei 45°		0- 40,5 mm	Gewicht ohne Akku		3,85 kg
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag					
					

18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 195896	Bestell-Nr. 91A002
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht					
Bohrfutterspannweite		13 mm	Drehmoment weich / hart		44 / 90 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl		50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku		1,05 kg
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff					
					

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18M bl PURE im T-MAX				4 032689 195902	Bestell-Nr. 91A102
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht					
Bohrfutterspannweite		13 mm	Drehmoment weich / hart		44 / 90 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl		50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku		1,25 kg
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff					
					



ROMAX 4000					Bestell-Nr. 1000001840
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN					
Kolbenkraft/-Hub	32–34 kN / 40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 12–110 mm ¹⁾	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		
ROMAX Axial					
					
Bestell-Nr. 1000002137					
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN					
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN	Schiebeachse	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 16–40 mm ¹⁾	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		
ROMAX Compact TT					
					
Bestell-Nr. 1000002117					
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19–21 kN					
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN / 30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 12–40 mm Kunststoff/ Multilayer Ø 12–35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		
ROSPIMATIC CL					
					
Bestell-Nr. 1000002298					
Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm					
Anwendungsgebiete	20–50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42 x 20 x 20 cm		
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg		
ROCAM 4 Plus, 30 m					
					
Bestell-Nr. 1500002613					
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm					
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m		
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm		
ROCAM 4 Plus, 65 m					
					
Bestell-Nr. 1500002615					
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm					
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m		
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm		
RO DD60					
					
Bestell-Nr. 1000001647					
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)					
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm		
Drehmoment max.	34 Nm/ 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm		
RO ID400					
					
Bestell-Nr. 1000001648					
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern					
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm		
Drehmoment max.	34 Nm/ 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm		

¹⁾Systemabhängig

ROKAMAT

ROKAMAT FOX				Bestell-Nr. 24000
-------------	--	--	--	-------------------

WDVS-Schleifer mit Akku			
Werkzeug	400 U/min konstant	Werkzeugscheiben	2x Ø 200 mm
Gewicht Handstück	ca. 2,2 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer			



ROKAMAT AKKU WDVS-Sauger				Bestell-Nr. 12000
--------------------------	--	--	--	-------------------

Rucksacksauger mit Akku für WDVS Stäube			
Leistung	400 Watt	Gewicht	7 kg
Volumenstrom max.	31l/s	Unterdruck max.	32mbar
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)			



ROKAMAT DRAGONFLY				Bestell-Nr. 52000
-------------------	--	--	--	-------------------

Glühdrahtschneidegerät mit Akku			
Schnittlänge	120 cm	Plattenstärke	35 cm
Gewicht	ca. 17 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht			



ROKAMAT AKKU FILZER				Bestell-Nr. 35000
---------------------	--	--	--	-------------------

Filzmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.			
Werkzeug	230 U/min konstant	Werkzeugscheiben	Ø 350 mm
Gewicht	ca. 4 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer			



ROKAMAT AKKU Betonrüttler				Bestell-Nr. 91400
---------------------------	--	--	--	-------------------

Betonrüttler			
Ausschlag	ca. 3- 4 mm	Wirkungsdurchmesser	400 mm
Flaschenlänge	280 mm	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer			



BIRCHMEIER

Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC1				Bestell-Nr. 12070701
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			



Akku-Rückensprühgerät REB 15 AC1				Bestell-Nr. 12070801
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den anspruchsvollen Gartenanwender			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			



Akku-Rückensprühgerät REC 15 AC1				Bestell-Nr. 12070901
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Akku-Rückensprühgerät REC 15 AC2				Bestell-Nr. 12073001
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



Akku-Rückensprühgerät REC 15 PC1				Bestell-Nr. 12072001
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



Akku-Rückensprühgerät REX 15 AC1				Bestell-Nr. 12071001
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Hochleistungs 15 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel
mit Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Zweirad Akku-Sprühgerät A 50 AC1				Bestell-Nr. 12072701
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Hochleistungs 50 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel
mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Schubkarren-Sprühgerät A 75 AC1				Bestell-Nr. 12073801
---------------------------------	--	--	--	----------------------

Hochleistungs 75 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör
mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Schubkarren-Sprühgerät A 130 AC1				Bestell-Nr. 12073901
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Hochleistungs 130 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör
mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Akku-Pumpstation BM 1035 AC1				Bestell-Nr. 12072901
------------------------------	--	--	--	----------------------

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion
mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			





fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1



Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2



Bestell-Nr. 552924

Der Sepzialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3



Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4



Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1



Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2



Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3



Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4



Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.





Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12



Bestell-Nr. LO-G-PO-12

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm	Tinten	16Tinten in 8 Farben
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc.	Gewicht	1,2 kg (ohne Akkupack)

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur





QUADRIX L18V TOP



Bestell-Nr. 020280

Leichter und kompakter Akkusauger für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Mit integrierter Blasfunktion. Laufzeit im Eco-Modus ca. 25 Min., Boost-Modus ca. 15 Min., Ladezeit 104 Min.

Spannung	18 Volt	Behältervolumen / Gewicht	7,5 l / 6,2 kg
Volumenstrom	35 l/s	Abmessungen L/B/H	39x29,3x35,7 cm

Lieferumfang: Saugschlauch mit Anschlussmuffe, Ø27mmx3m, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1x Ladegerät , 2x Akkupack, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 x Faltenfilter FF 3800, 1 x Bohrstaubabsaugung Bohrfixx



Akku-Sauger ISC L 36-18V
High-Performance Akku-Sauger



coming soon

Akku-Sauger ISC M 36-18V Safe
Sicherheits-Akku-Sauger (Staubklasse M) für gefährliche Feinstäube.



coming soon



Kehrmaschine haaga 355 accu
Für den Einsatz auf kleineren und größeren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieben oder manueller Einsatz.



coming soon



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3					Bestell-Nr. 063986
Kompaktes Akku-Heißluftgebläse					
Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g		
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät					

HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5					Bestell-Nr. 063993
Kompaktes Akku-Heißluftgebläse					
Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g		
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät					

HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set					Bestell-Nr. 066604
Kompaktes Akku-Heißluftgebläse					
Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g		
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g		
18V 8Ah Akku + Ladegerät					

HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set					Bestell-Nr. 066611
Kompaktes Akku-Heißluftgebläse					
Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g		
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g		
18V 8Ah Akku + Ladegerät					



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100					Bestell-Nr. PKT-8-RKP100
für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	30 Nägel		
PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					


PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM					Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM
für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	60 Nägel		
PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					

PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET					Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET
für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	30 Nägel		
PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					

PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET					Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET
für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	60 Nägel		
PKT-8-RKP100-LM, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					
PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100					Bestell-Nr. PKT-8-PR100
für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	40 Nägel		
PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					
PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM					Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM
für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	80 Nägel		
PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					
PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET					Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET
für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	40 Nägel		
PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					
PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET					Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET
für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm					
Gewicht:	4,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde		
Bauhöhe	38 cm	Magazinkapazität	80 Nägel		
PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer					
					
AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU					Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU
Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz					
Ansaugleistung	100 l/min.	Max. Druck	8 bar		
Effektive Liefermenge	72 l/min.	Kessel	5 Liter		
18 V Karton					
					



Bodenbearbeitungsmaschine - Floor Cleaner Junior 18		 4 027107 038411	Bestell-Nr. FCJ-18
Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten			
Abmessung Bodenplatte	190 x 340 mm	Motorleistung	300 Watt
Hub	5 mm	Wassertankfüllvolumen	3 Liter
Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank			
			



Cembre B600CND

8 016692 990972

Bestell-Nr. 2596218

18.0 V STAB-AKKUPRESSE			
Presskraft kN	60 Kn	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	90 mit Presskabelschuhe 240 mm²
Max. Anwendungsbereich	300 mm²	Gewicht kg (mit Akku)	3,15 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Cembre B-FL750ND

8 016692 889368

Bestell-Nr. 2598790

18.0 V STAB-AKKUSTANZWERKZEUG			
Stanzabmessungen Rund	Ø 140 mm - (Stärke 2 mm)	Stanz-Anzahl	400 (Ø 22,6, 3mm Stärke in Weichstahl)
Stanzabmessungen Quadratisch	224x224 mm - (Stärke 1,5 mm)	Gewicht kg (mit Akku)	4,1 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Cembre B1300L-C-KV

8 016692 801001

Bestell-Nr. 2599380

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE			
Presskraft kN	132 kN	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	100 mit Presskabelschuhe 240 mm²
Max. Anwendungsbereich	400 mm²	Gewicht kg (mit Akku)	8 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Cembre B1350-C

8 016692 760018

Bestell-Nr. 2599320

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE			
Presskraft kN	132 kN	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	140 mit Presskabelschuhe 240 mm²
Max. Anwendungsbereich	400 mm²	Gewicht kg (mit Akku)	6,5 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Cembre B-TC650-SC

8 016692 795577

Bestell-Nr. 2599430

18V HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER			
Max. Durchmesser mm	Ø 65 mm	Schneid-Anzahl / Akku (5Ah)	43 Schneid (4x120mm² armoured Kabel)
Schneid Typ	SCHERE	Gewicht kg (mit Akku)	7,7 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Cembre B68M-P18

8 016692 831602

Bestell-Nr. 2596163

18V TRANSPORTABLE ELEKTROHYDRAULIK-AKKUPUMPE			
Arbeitsdruck	700 bar	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	100 mit Presskabelschuhe 240 mm²
Hochdruckschlauch Länge	2 m	Gewicht kg (mit Akku)	5,6 kg
Mit Akku, Akkuladegerät, Handfernbedienung, Hochdruckschlauch und Segeltuchtasche			



Pressfit PUMA-RR

8 016692 878546

Bestell-Nr. 5000020

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE			
Anwendungsbereich	Standard-Pressbacken	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	400 Verpressungen auf 16 mm Rohr
Presskraft kN	32 kN	Gewicht kg (mit Akku)	3 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



Pressfit LYNX-RR

8 016692 878782

Bestell-Nr. 5000010

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE			
Anwendungsbereich	Kompakt-Pressbacken	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	500 Verpressungen auf 16 mm Rohr
Presskraft kN	22 kN	Gewicht kg (mit Akku)	2,7 kg
Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer			



100 % aktuell:

Alle Infos auch online.

Auf www.cordless-alliance-system.de finden Sie alle Neuigkeiten und ein Video zu CAS. Da die Anzahl der Maschinen stetig wächst, können Sie hier auch die stets aktuellste Liste der CAS-kompatiblen Geräte herunterladen.



Wir sind für Sie da!

Sie haben Fragen zu Maschinen, Akkupacks, Ladegeräten oder Serviceleistungen der jeweiligen Hersteller? Schreiben Sie die CAS Partner direkt an!

